

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по**

**Архангельской области и Ненецкому автономному округу**

**Вельский территориальный отдел**

ул. Октябрьская, д. 5а, строение №1, г. Вельск, 165150

тел.: (81836) 62667; факс: (81836) 62667; <http://29.rosпотребнадзор.ru>; e-mail: [velsk@29.rosпотребнадзор.ru](mailto:velsk@29.rosпотребнадзор.ru)

ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

## **ПРЕДПИСАНИЕ**

### **ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

**от «24» апреля 2026, 12 час. 00 мин. № 262/2026-пр.**

г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 5а, строение №1

(место выдачи)

Мною, Салевой Татьяной Николаевна, ведущим специалистом-экспертом Вельского территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», статей 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», уведомление о проведении обязательного профилактического визита от 27.03.2026 № 29-01/01-262-2026

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Устьпаденьгская основная школа-школа четырех Героев», (юридический адрес: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, дер.Усть-Паденьга, ул.Центральная, д.13, ОГРН: 1022901596530, ИНН: 2924003215

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

**МБОУ «Устьпаденьгская основная школа-школа четырех Героев»** адрес: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, д.Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.13 (здание школы):

1. **В нарушение п. 1.8.** СП 2.4.3648-20, «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), **п.2.1.** СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения" (далее СП 2.3/2.4.3590-20), производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не проводится, (не представлена программа производственного контроля, результаты лабораторных испытаний, за 2025 год, по программе производственного контроля).
2. **В нарушение п. 2.8.9** СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, так в кабинетах №9, №12 горят не все осветительные приборы.
3. **В нарушение п. 2.8.5.** СП 2.4.3648-20 в одном помещении используются лампы с разным световым излучением (в кабинете №7, №8, №10).
4. **В нарушение п. 3.4.8.** СП 2.4.3648-20, учебный кабинет №11 (химия), демонстрационный стол не оборудован защитными бортиками по наружному краю стола, отсутствует подиум, для демонстрационного стола.
5. **В нарушение п. 2.5.3** СП 2.4.3648-20, в здании школы: в тамбуре туалета для девочек имеется отсутствующая плитка, на потолке отслоения, шелушения покрытия (краски); в туалете для мальчиков на потолке следы протеканий, на стене дверного проема выбоина; в кабинете №4 на стене трещина.
6. **В нарушение требований абз.8, абз.10, абз.12 п.3.4.16.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», №п/п 7, № п/п 12 таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», документация по образовательной нагрузке МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» по адресам 165172, Архангельская область, Шенкурский район, дер.Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.13, 165172, Архангельская область, Шенкурский район, дер.Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.27 не соответствует гигиеническим требованиям В соответствии с экспертным заключением о соответствии/несоответствии санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам документации по образовательной нагрузке МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» от 21.04.2026 г. № ФЗ – 152/64 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» установлено:  
В нарушение абз.10 п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, №п/п 12 таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 отдельная динамическая пауза для 1-х классов в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут не организуется.  
В нарушение абз.8 п.3.4.16. СП 2.4.3648-20, № п/п 7 таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 количество уроков у 1 класса (2-4 четверть) 4-5, 5 уроков в день по вторникам и четвергам (количество уроков физической культуры в неделю – 3). Согласно требованиям объём максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков, за счёт урока физической культуры.  
В нарушение абз.12 п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 расписание уроков составлено без учёта недельной умственной работоспособности обучающихся. Так, согласно расписания уроков: - обучающиеся 5 класса имеют облегченный день понедельник (32 балла).

Согласно требований для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

7. В ходе рассмотрения сведений, представленных администрацией МБОУ «Устьпаденьгская ОШ», о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников выявлены нарушения требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 64 раздела II, п.761 раздела VII, п.п.2686, 2698-2699 раздела XXXIV, п.2769 раздела XXXV, п.2965 раздела XXXVIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно:

- не пройдена вакцинация/ревакцинация против дифтерии, столбняка (документы, подтверждающие её проведение не представлены, отметка о проведении вакцинации/ревакцинации в ЛМК отсутствует (норматив – 1 раз в 10 лет)) у следующих сотрудников: Черныш Н.В. (учитель, дата приема на работу 14.08.1987г.), Маковецкая Г.В. (учитель, дата приема на работу 01.09.1994г.), Ульяновская Н.Н. (учитель, дата приема на работу 15.08.1981г.), Кобенник З.А. (воспитатель, дата приема на работу 01.09.209г.), Шелашская К.И. (воспитатель, дата приема на работу 28.08.2023г.), Амосов А.И. (водитель, дата приема на работу 25.08.2025г.), Сафронов С.А. (машинист котельной, дата приема на работу 08.09.2015г.);

- отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и об аттестации на знание санитарных норм и правил по занимаемой должности или не соблюдается периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у следующих сотрудников: Сергеева О.А. (гл. бухгалтер), Ульяновская М.А. (бухгалтер), Никитина О.Г. (младший воспитатель), Христофорова Л.Г. (младший воспитатель), Аншукова Т.Н. (повар), Амосов А.И. (водитель), Попов В.А. (водитель), Соболева Л.В. (младший воспитатель), Коноплева С.В. (кладовщик), Коноплева О.П. (повар), Журавлева Ж.Я. (повар), Золотиков Ф.А. (машинист котельной), Исулов А.П. (машинист котельной), Липович А.Ю. (машинист котельной), Лодыгин А.А. (машинист котельной), Минин Н.Н. (машинист котельной), Софронов С.А. (машинист котельной), Терехов А.И. (машинист котельной), Шокодько В.Н. (машинист котельной), Шокодько Н.Н. (завхоз), Чертова Л.В. (библиотекарь).

**МБОУ «Устьпаденьгская основная школа-школа четырех Героев» адрес: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, д.Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.27 (здание столовой):**

8. В нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, в здании столовой: на полу (у входа в моечную кухонной посуды) дефекты покрытия пола – отсутствует плитка, щели;
9. В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.2.16. СП 2.3/2.4.3590-20 в здании столовой: в складском помещении на потолке шелушение покрытия; в коридоре на стене (около шкафа уборочного инвентаря) выбоина; у входа в туалет персонала пищеблока на нижней части стены выбоины, отслоения краски; в мясо-рыбном цехе имеется поверхность не допускающая влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств - монтажная пена у вентиляционной трубы; в овощном цехе на потолке отслоения, шелушения покрытия; на полу в коридоре (у входа в варочно-раздаточную зону) дефекты покрытия (щель, отслоения); в варочно-раздаточной зоне на стене имеется участок отсутствующей плитки, на стенах (в углах) трещины, на потолке шелушения покрытия, в моечной столовой посуды на стенах и потолке отслоения покрытия, шелушение краски и щели, водопроводная труба имеет ржавую поверхность (отслоения краски), имеется поверхность не допускающая влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств - монтажная пена у вентиляционной трубы.

**10. В нарушение п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20** на пищеблоке используются не цельнометаллические производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов; поверхности оборудования, инвентаря не предусматривают возможность их мытья и обеззараживания; допускается использование инвентаря, кухонной посуды с дефектами. Так, в мясо-рыбном цехе используется электросковорода (неисправная) как производственный стол (маркировка «с.мясо»; не цельнометаллический) (выдано предписание №746/2025пр. от 19.05.2025г. со сроком исполнения до 01.10.2026г.), стол с маркировкой «мясорубка» – предназначен для обработки пищевых продуктов деревянный, обит металлическим листом; в овощном цехе ларь для овощей деревянный – не окрашен, для размещения весов используется картонная коробка; стулья в овощном цехе, в моечной столовой посуды имеют многочисленные дефекты; стойки (ножки) моечных ванн в моечной кухонной посуды, стойки (ножки) моечных ванн в моечной столовой посуды, а также стола для грязной посуды имеют ржавую поверхность, 2 деревянных стола в моечной столовой посуды имеют дефекты покрытия – отслоения краски; покрытие полок под электрическими плитами, верхняя часть жарочного шкафа имеют ржавую поверхность; разделочные доски «М.С», «К.С.» имеют дефекты – трещины; металлические тазы (размещены в моечной столовой посуды) имеют ржавое покрытие.

**11. В нарушение п. 3.4 СП 2.3/2.4.3590-20** микробная обсемененность объектов внешней среды методом смывов, не соответствует гигиеническим требованиям (протокол испытаний. №29-00-03/01220-01-26 от 15.04.2026г., интерпретация результатов лабораторных исследований к протоколу от 15.04.2026г. № 29-00-03/01220-01-26 Вельского филиала ФБУЗ «Центра гигиены и Эпидемиологии в Архангельской области и НАО») на пищеблоке в МБОУ «Устьпаденьская ОШ» по адресу: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, д.Усть-Паденьга, ул.Центральная, д.27: смыв с номером 1. Смыв с рук повара Журавлевой Ж.Я.; смыв с номером 9. Смыв с доски «хлеб», в результате исследования обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), при величине допустимого уровня – отсутствуют.

**12. В нарушение п. 2.10. СП 2.3/2.4.3590-20, табл.3.3 п.п.2 СП 1.2.3685-21** «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» качество питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранной из водоразборного крана от внутридомовой распределительной сети на пищеблоке, после фильтра в МБОУ «Устьпаденьская ОШ» по адресу: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, д.Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.27, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, согласно протоколу лабораторных исследований Вельского филиала ФБУЗ «Центра гигиены и Эпидемиологии в Архангельской области и НАО» от 17.04.2026г. №29-00-03/01219-26 проба питьевой воды по показателю жесткость общая, не соответствует гигиеническим требованиям (результат исследования  $8,5 \pm 1,3$  °Ж, гигиенический норматив не более 7 °Ж).

**13. В нарушение п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», документация по фактическому меню МБОУ «Устьпаденьская ОШ», по адресам: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, д. Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.13, 165172, Архангельская область, Шенкурский район, д. Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.27 не соответствует гигиеническим требованиям В соответствии с экспертным заключением о соответствии/несоответствии санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам документации по фактическому меню МБОУ «Устьпаденьская ОШ» от 21.04.2026 г. № ФЗ – 154/64 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» установлено:**

В нарушение п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» фактический рацион питания не соответствует примерному меню. Так, 11.03.2026г. (соответствует 3 дню

примерного (основного) меню), для детей возрастной группы 7 лет и старше (1-4 классы) на обед выдавалось третье блюдо «Компот из клубники» по 100г, при выходе блюда, предусмотренным примерным (основным) меню 200г; 23.03.2026г. (соответствует 1 дню примерного (основного) меню), для детей возрастной группы 7 лет и старше (1-4 классы) на обед выдавалось третье блюдо «Компот из яблок и вишни» по 100г, при выходе блюда, предусмотренным примерным (основным) меню 200г. Для возрастной группы 12 лет и старше (5-9 классы) с 10.03.2026г. по 23.03.2026г. на обед дополнительно ежедневно выдавался фрукт по 100г, не включенный в примерное (основное) меню.

**МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» структурное подразделение Устьпаденьгский детский сад находится по адресу: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, д.Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.19.**

**14. В нарушение п. 2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20** в помещении для приема пищи детьми остекление одного окна выполнено не из цельного стекла.

**15. В нарушение п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20** на песок в песочниках отсутствуют документы подтверждающие соответствие гигиеническим требованиям, песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка не закрываются крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями.

**16. В нарушение п.8.1.2. приложения №10 таблиц 1, приложения №12, п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» документация по примерному меню МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» структурное подразделение «Устьпаденьгский детский сад», осуществляющего деятельность по адресу: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, дер. Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.19 не соответствует гигиеническим требованиям.** В соответствии с экспертным заключением о соответствии/несоответствии санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам документации по примерному меню МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» структурное подразделение «Устьпаденьгский детский сад» от 21.04.2026 г. № ФЗ – 155/64 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» установлено:

- п.8.1.2. приложения №12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» питание для детей возрастной группы от 3 до 7 лет при 10-часовом пребывании детей организовано 3 раза в сутки (завтрак, обед, полдник). Согласно требований, при 8-10 часовом пребывании, количество обязательных приемов пищи 4 – завтрак, второй завтрак, обед, полдник.

- п.8.1.2. приложения №10 таблицы 1, п.8.1.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» содержание пищевых веществ (углеводов) и энергии для детей возрастной группы от 3 до 7 лет в среднем за 10 дней в примерном меню менее гигиенического норматива.

- п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не разработано меню для детей от 1,5 до 3 лет. Согласно требований меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей.

**17. В нарушение п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» документация по фактическому меню МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» структурное подразделение «Устьпаденьгский детский сад», осуществляющего деятельность по адресу: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, дер. Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.19 не соответствует гигиеническим требованиям.** В соответствии с экспертным заключением о соответствии/несоответствии санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам документации по фактическому меню МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» структурное подразделение «Устьпаденьгский детский сад»

от 21.04.2026 г. № ФЗ – 156/64 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» установлено:

В нарушение п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» фактический рацион питания не соответствует примерному меню по набору блюд и массе порций. Так, например, в 4 день примерного меню планировалась выдача «Хлеба пшеничного» по 40г на завтрак и полдник, на обед «Хлеб ржаной» 40г, фактически 12.03.2026г. выдача хлеба осуществлялась 2 раза; в 7 день примерного меню планировалась выдача «Яйца варёное» 40г, «Масло сливочное (порциями)» 10г, «Хлеб пшеничный» 40г, фактически 17.03.2026г. осуществлялась выдача «Яйцо вар/масло сл/хлеб» 40г.

- 18. В нарушение требований №п/п 6 таблицы 6.6., таблицы 6.7. СанПиН 1.2.3685-21** «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» документация по режиму дня и учебных занятий МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» структурное подразделение «Устьпаденьгский детский сад» по адресу: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, дер. Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.19 не соответствует гигиеническим требованиям. В соответствии с экспертным заключением о соответствии/несоответствии санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам документации по режиму дня и учебных занятий МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» структурное подразделение «Устьпаденьгский детский сад» от 21.04.2026 г. № ФЗ – 157/64 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» установлено:

В нарушение таблицы 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» продолжительность дневного сна разновозрастной группы не соответствует гигиеническому нормативу. Так, у разновозрастной группы продолжительность дневного сна 2 часа 20 минут, при гигиеническом нормативе для детей 1-3 года – 3 часа, для детей 4-7 лет – 2,5 часа.

В нарушение таблицы 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» продолжительность прогулок разновозрастной группы не соответствует гигиеническому нормативу. Так, у разновозрастной группы продолжительность прогулок 2 часа 45 минут, при гигиеническом нормативе продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3 часов в день.

**МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» структурное подразделение «Шелашский детский сад»** по адресу: 165198, Архангельская область, Шенкурский район, п.Шелашский, ул. Школьная, д.22.

- 19. В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20** в умывальной совмещенной с туалетной коменатой на стенах побелка, соответственно стены имеют отделку не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- 20. В нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20** два окна в групповой, одно окно в спальне не оборудованы, в зависимости от климатической зоны, регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, в спальне на одном окне тканевые шторы ниже уровня подоконника.
- 21. В нарушение требований № п/п 4 и № п/п 6 таблицы 6.6., таблицы 6.7. СанПиН 1.2.3685-21** «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» документация по режиму дня и учебных занятий МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» структурное подразделение «Шелашский детский сад» по адресу: 165198, Архангельская область, Шенкурский район, п.Шелашский, ул.Школьная, д.22 не соответствует гигиеническим требованиям. В соответствии с экспертным заключением о соответствии/несоответствии санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам документации по режиму дня и учебных занятий МБОУ

«Устьпаденгская ОШ» структурное подразделение «Шелашский детский сад» от 21.04.2026 г. № ФЗ – 158/64 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» установлено:

В нарушение № п/п 4 таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» продолжительность занятий для младшей подгруппы не соответствует гигиеническому нормативу. Так, у младшей подгруппы (1,5-4 года) продолжительность занятий 15 минут, при наличии в подгруппе детей от 1,5 до 3 лет с гигиеническим нормативом продолжительности занятий не более 10 минут.

В нарушение № п/п 6 таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для младшей подгруппы, средней подгруппы не соответствует гигиеническому нормативу. Так, у младшей подгруппы (1,5-4 года) продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 30 минут в понедельник - среду, пятницу и 45 минут в четверг, при гигиеническом нормативе продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки не более 20 минут для детей возрастной группы от 1,5 до 3 лет, не более 30 минут для детей возрастной группы от 3 до 4 лет. Так, у средней подгруппы (4-5 лет) продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в четверг более 40 минут (всего 3 занятия; в расписании указано время проведения/длительность 2 занятий по 20 минут, отсутствует время проведения/длительность третьего занятия), при гигиеническом нормативе продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки не более 40 минут для детей возрастной группы от 4 до 5 лет.

В нарушение таблицы 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» продолжительность дневного сна у разновозрастной группы не соответствует гигиеническому нормативу. Так, продолжительность дневного сна в холодный период составляет 2 часа 20 минут для возраста от 1,5 до 7 лет, при гигиеническом нормативе для детей возрастной группы 1-3 лет не менее 3 часов, для детей возрастной группы 4-7 лет не менее 2,5 часов. Так, продолжительность дневного сна в теплый период составляет 2 часа 30 минут для возраста от 1,5 до 7 лет, при гигиеническом нормативе для детей возрастной группы 1-3 лет не менее 3 часов.

В нарушение таблицы 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утренняя гимнастика продолжительностью не менее 10 минут в режиме дня у разновозрастной группы отсутствует.

22. В нарушение п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» документация по фактическому меню МБОУ «Устьпаденгская ОШ» структурное подразделение «Шелашский детский сад», осуществляющего деятельность по адресу: 165198, Архангельская область, Шенкурский район, п.Шелашский, ул.Школьная, д.22 не соответствует гигиеническим требованиям. В соответствии с экспертным заключением о соответствии/несоответствии санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам документации по фактическому меню МБОУ «Устьпаденгская ОШ» структурное подразделение «Шелашский детский сад» от 21.04.2026 г. № ФЗ – 159/64 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» установлено:
- В нарушение п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» фактический рацион питания не соответствует примерному меню по набору и выходу блюд. Так, например, 09.04.2026г. (соответствует 5 дню примерного меню) выдавалось третье блюдо «Борщ со сметаной» по 200г, закуска «Зеленый горошек» по 60г, при выходе блюд, предусмотренным примерным меню, по 250г для третьего блюда («Борщ с

капустой и картофелем со сметаной)), по 100г для закуски («Горошек зеленый»); на полдник примерным меню предусматривалась выдача кисломолочного напитка «Снежок» по 200г, фактически 09.04.2026г. кисломолочный напиток не выдавался. 07.04.2026г. (соответствует 3 дню примерного меню) выдавалось блюдо «Творог со сметаной» по 100/10г – не предусмотренное примерным меню; предусмотренная примерным меню «Каша вязкая молочная рисовая» по 200г не выдавалась; выдавался «Батон с маслом» по 40/10г, не выдавался в дополнение «Сыр твердых сортов в нарезке» по 30г, предусмотренный примерным меню. 02.04.2026г. (соответствует 10 дню примерного меню) на полдник примерным меню предусматривалась выдача кисломолочного напитка «Снежок» по 200г, фактически 02.04.2026г. кисломолочный напиток не выдавался. 01.04.2026г. (соответствует 9 дню примерного меню) выдавался «Батон с маслом» по 40/10г, не выдавался в дополнение «Сыр твердых сортов в нарезке» по 30г, предусмотренный примерным меню; выдавалось блюдо «Макароны отварные с сыром» по 100г, при выходе блюда, предусмотренным примерным меню, по 200г.

23. В нарушение п. 8.1.2. приложения №10 таблиц 1, приложения №12, п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» документация по примерному меню МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» структурное подразделение Шелашский детский сад, осуществляющего деятельность по адресу: 165198, Архангельская область, Шенкурский район, п.Шелашский, ул.Школьная, д.22 не соответствует требованиям п.8.1.2. приложения №10 таблиц 1, приложения №12, п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В соответствии с экспертным заключением о соответствии/несоответствии санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам документации по примерному меню МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» структурное подразделение «Шелашский детский сад» от 21.04.2026 г. № ФЗ – 160/64 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» установлено:

В нарушение п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» меню для детей возрастной группы от 1,5 до 3 лет не разработано. Согласно требований меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей. Согласно предоставленного списка детей Шелашского детского сада, в разновозрастной группе находятся дети от 2 лет 5 месяцев до 7 лет 3 месяцев – возрастные группы от 1 года до 3 лет, от 3 до 7 лет.

В нарушение п.8.1.2. приложения №12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» согласно предоставленного примерного меню и режима дня, питание для детей возрастной группы от 3 до 7 лет, при 10-часовом пребывании детей организовано 3 раза в сутки (завтрак, обед, полдник). Согласно требований, при 8-10 часовом пребывании, количество обязательных приемов пищи 4 – завтрак, второй завтрак, обед, полдник.

В нарушение п.8.1.2. приложения №10 таблицы №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» содержание пищевых веществ (углеводов) для детей возрастной группы от 3 до 7 лет в среднем за 10 дней в примерном меню менее гигиенического норматива.

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Устьпаденгская основная школа-школа четырех Героев», ОГРН: 1022901596530, ИНН: 2924003215

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

устранить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:

| Пункт предписания                                                                                                           | Рекомендуемые мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МБОУ «Устьпаденгская ОШ», адрес: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, дер. Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
| 1.                                                                                                                          | Представить программу производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Представить документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля. | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (программу производственного контроля, протоколы лабораторных исследований). |
| 2.                                                                                                                          | Обеспечить содержание всех источников искусственного освещения в исправном состоянии, в кабинетах №9, №12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, счета, акты выполненных работ).                             |
| 3.                                                                                                                          | Обеспечить использование ламп с одинаковым светоизлучением в учебных кабинетах №7, №8, №10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, счета, акты выполненных работ).                             |
| 4.                                                                                                                          | Оборудовать демонстрационный стол в кабинете №11 (химия), защитными бортиками по наружному краю стола.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, счета, акты выполненных работ).                             |
| 5.                                                                                                                          | Провести ремонт в здании школы: в тамбуре туалета для девочек (имеется отсутствующая плитка), на потолке (отслоения, шелушения покрытия (краски)); в туалете для мальчиков на потолке (следы протеканий, на стене дверного проема выбоина); в кабинете №4 (на стене трещина).                                                                                                                                                                                                                                                                       | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, счета, акты выполненных работ).                             |
| 6.                                                                                                                          | Привести документацию по образовательной нагрузке МБОУ «Устьпаденгская ОШ» по адресу: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, д. Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.13, в соответствии требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (Расписание уроков 1 класса, расписание звонков, календарный учебный график, |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>абз.8, абз.10, абз.12 п.3.4.16. СП 2.4.3648-20, №п/п 7, № п/п 12 таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организовать отдельная динамическую, паузу для 1-х классов в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут;</li> <li>- составить расписание уроков согласно требований, в соответствии с объёмом максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-х классов – количество уроков не должно превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков, за счёт урока физической культуры.</li> <li>- составить расписание уроков с учётом недельной умственной работоспособности обучающихся: для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>учебные планы, утвержденные руководителем образовательной организации).</p>                                                                                                            |
| 7. | <p>Представить личные медицинские книжки МБОУ «Устьпаденгская ОШ» со сведениями о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников со сведениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не пройдена вакцинация/ревакцинация против дифтерии, столбняка (документы, подтверждающие её проведение не представлены, отметка о проведении вакцинации/ревакцинации в ЛМК отсутствует (норматив – 1 раз в 10 лет)) у следующих сотрудников: Черныш Н.В. (учитель, дата приема на работу 14.08.1987г.), Маковецкая Г.В. (учитель, дата приема на работу 01.09.1994г.), Ульяновская Н.Н. (учитель, дата приема на работу 15.08.1981г.), Кобеник З.А. (воспитатель, дата приема на работу 01.09.209г.), Шелашская К.И. (воспитатель, дата приема на работу 28.08.2023г.), Амосов А.И. (водитель, дата приема на работу 25.08.2025г.), Сафронов С.А. (машинист котельной, дата приема на работу 08.09.2015г.);</li> <li>- отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и об аттестации на знание санитарных норм и правил по занимаемой должности или не соблюдается периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у следующих сотрудников: Сергеева О.А. (гл. бухгалтер), Ульяновская М.А. (бухгалтер), Никитина О.Г. (младший воспитатель), Христофорова Л.Г. (младший</li> </ul> | <p>Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (личные медицинские книжки, сведения о прививках, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации).</p> |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 | воспитатель), Аншукова Т.Н. (повар), Амосов А.И. (водитель), Попов В.А. (водитель), Соболева Л.В. (младший воспитатель), Коноплева С.В. (кладовщик), Коноплева О.П. (повар), Журавлева Ж.Я. (повар), Золотиков Ф.А. (машинист котельной), Исупов А.П. (машинист котельной), Липович А.Ю. (машинист котельной), Лодыгин А.А. (машинист котельной); Минин Н.Н. (машинист котельной), Софронов С.А. (машинист котельной), Терехов А.И. (машинист котельной), Шокодько В.Н. (машинист котельной), Шокодько Н.Н. (завхоз), Чертова Л.В. (библиотекарь).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |
| МБОУ «Устьпаденгская основная школа-школа четырех Героев» адрес: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, д. Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.27<br>(здание столовой): |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| 8.                                                                                                                                                                              | Провести ремонт пола в здании столовой, у входа в моечную кухонной посуды, с устранением дефектов покрытия пола – положить кафельную плитку, заделать щели;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, счета, акты выполненных работ). |
| 9.                                                                                                                                                                              | Провести ремонт потолка и стен, с устранением дефектов и повреждений, материалами позволяющими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в здании столовой: в складском помещении на потолке шелушение покрытия; в коридоре на стене (около шкафа уборочного инвентаря) выбоина; у входа в туалет персонала пищеблока на нижней части стены выбоины, отслоения краски; в мясо-рыбном цехе имеется поверхность не допускающая влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств - монтажная пена у вентиляционной трубы; в овощном цехе на потолке отслоения, шелушения покрытия; на полу в коридоре (у входа в варочно-раздаточную зону) дефекты покрытия (щель, отслоения); в варочно-раздаточной зоне на стене имеется участок отсутствующей плитки, на стенах (в углах) трещины, на потолке шелушения покрытия, в моечной столовой посуды на стенах и потолке отслоения покрытия, шелушение краски и щели, водопроводная труба имеет ржавую поверхность (отслоения краски), имеется поверхность не допускающая влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств - монтажная пена у вентиляционной трубы. | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, счета, акты выполненных работ). |
| 10.                                                                                                                                                                             | Установить цельнометаллический стол с маркировкой «мясорубка», покрасить ларь для овощей в овощном цехе, установить цельнометаллический стол для размещения весов, произвести ремонт или замену стульев в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, счета, акты выполненных работ). |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | овощном цехе и в моечной столовой посуды, с покрытием позволяющем проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, удалить ржавчину и покрасить или заменить стойки (ножки) моечных ванн в моечной кухонной посуды, и стойки (ножки) моечных ванн в моечной столовой посуды, стола для грязной посуды, устранить дефекты покрытия двух деревянных столов в моечной столовой посуды, удалить ржавчину и покрасить полки под электрическими плитами или заменить, удалить ржавчину и покрасить верхнюю часть жарочного шкафа, заменить разделочные доски «М.С.» и «К.С.», заменить металлические тазы с ржавчиной в моечной столовой посуды. |                                                                                                                                     |
| 11.                                                                                                                                                                                          | Обеспечить исключение риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции, (работникам пищеблока тщательно мыть руки с мылом или иными моющими средствами после посещения туалета).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (протокол лабораторных испытаний);                          |
| 12.                                                                                                                                                                                          | Обеспечить учреждение питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям на пищеблоке после фильтра МБОУ «Устьпаденыгская ОШ» по показателю: жесткость общая, величина допустимого уровня – не более 7 °Ж;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (протокол лабораторных исследований).                       |
| 13.                                                                                                                                                                                          | Привести документацию по фактическому меню МБОУ «Устьпаденыгская ОШ» по адресу: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, д.Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.13, 165172, Архангельская область, Шенкурский район, д.Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.27, в соответствие требований п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: - обеспечить соответствие фактического рациона питания примерному меню.                                                                                                                                                                                                                                                              | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фактическое меню, примерное меню).                         |
| МБОУ «Устьпаденыгская ОШ» структурное подразделение Устьпаденыгский детский сад находится по адресу: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, д.Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
| 14.                                                                                                                                                                                          | Выполнить остекление одного окна из цельного стеклопакета в помещении для приема пищи детьми (1 стекло).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, акты выполненных работ).                   |
| 15.                                                                                                                                                                                          | Обеспечить проведение мероприятий, направленных на профилактику инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний в песочницах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (протоколы лабораторных исследований).                      |
| 16.                                                                                                                                                                                          | Привести документацию по примерному меню МБОУ «Устьпаденыгская ОШ» СП «Устьпаденыгский детский сад» по адресу: 165172, Архангельская область, Шенкурский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (примерное меню, для возрастных групп от 1,5 до 3 лет, от 3 |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | <p>район, д.Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.19, в соответствии требований: п.8.1.2. приложения №10 таблиц 1, приложения №12, п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для возрастной группы от 3 до 7 лет при 10-часовом пребывании детей обеспечить количество обязательных приемов пищи 4 - завтрак, второй завтрак, обед, полдник.</li> <li>- для детей возрастной группы от 3 до 7 лет обеспечить содержание пищевых веществ (углеводов) и энергии, в среднем за 10 дней в примерном меню в соответствии с гигиеническим нормативом.</li> <li>- разработать меню на период не менее двух недель (с учетом режима организации) для детей от 1,5 до 3 лет.</li> </ul> | до 7 лет, режим дня).                                                                                                    |
| 17.                                                                                                                                                               | <p>Привести документацию по фактическому меню МБОУ «Устьпаденгская ОШ» СП «Устьпаденгский детский сад» по адресу: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, д.Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.19, в соответствии требований п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить соответствие фактического рациона питания примерному меню по набору блюд и массе порций.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фактическое меню, примерное меню).              |
| 18.                                                                                                                                                               | <p>Привести документацию по режиму дня и учебных занятий МБОУ «Устьпаденгская ОШ» СП «Устьпаденгский детский сад» по адресу: 165172, Архангельская область, Шенкурский район, д.Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.19, в соответствии требований №п/п 6 таблицы 6.6., таблицы 6.7. СанПиН 1.2.3685-21, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить продолжительность дневного сна разновозрастной группы: для детей 1-3 года – 3 часа, для детей 4-7 лет – 2,5 часа.</li> <li>- обеспечить продолжительность прогулок разновозрастной группы: для детей до 7 лет не менее 3 часов в день.</li> </ul>                                                                                                | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (режим дня).                                     |
| МБОУ «Устьпаденгская ОШ» структурное подразделение «Шелашский детский сад» адрес: 165198, Архангельская область, Шенкурский район, п.Шелашский, ул.Школьная, д.22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 19.                                                                                                                                                               | <p>Провести косметический ремонт стен в умывальной совмещенной с туалетной комнатой материалами допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, счета, акты выполненных работ). |
| 20.                                                                                                                                                               | <p>Оборудовать два окна в групповой, одно окно в спальне, в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, счета, акты выполненных работ). |
| 21.                                                                                                                                                               | <p>Привести документацию по режиму дня и</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Представить документы и сведения,                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>учебных занятий МБОУ «Устьпаденгская ОШ» СП «Шелашский детский сад» по адресу: 165198, Архангельская область, Шенкурский район, п.Шелашский, ул. Школьная, д.22, в соответствии требований № п/п 4 и № п/п 6 таблицы 6.6., таблицы 6.7. СанПиН 1.2.3685-21, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить продолжительность занятий для детей от 1,5 до 3 лет, не более 10 минут.</li> <li>- обеспечить продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для младшей подгруппы (1,5-4года): не более 20 минут для детей возрастной группы от 1,5 до 3 лет, не более 30 минут для детей возрастной группы от 3 до 4 лет; обеспечить продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для средней подгруппы (4-5 лет) не более 40 минут (проставить в режиме дня время проведения/длительность всех занятий).</li> <li>- обеспечить продолжительность дневного сна у разновозрастной группы в холодный период: для детей возрастной группы 1-3 лет не менее 3 часов, для детей возрастной группы 4-7 лет не менее 2,5 часов; обеспечить продолжительность дневного сна у разновозрастной группы в теплый период: для детей возрастной группы 1-3 лет не менее 3 часов.</li> <li>- обеспечить проведение утренней гимнастики продолжительностью не менее 10 минут в режиме дня у разновозрастной группы.</li> </ul> | <p>подтверждающие исполнение предписания (режим дня).</p>                                                                                                        |
| 22. | <p>Привести документацию по фактическому меню МБОУ «Устьпаденгская ОШ» СП «Шелашский детский сад» по адресу: 165198, Архангельская область, Шенкурский район, п.Шелашский, ул. Школьная, д.22, в соответствии требований п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить соответствие фактического рациона питания примерному меню по набору и выходу блюд.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фактическое меню, примерное меню).</p>                                               |
| 23. | <p>Привести документацию по примерному меню МБОУ «Устьпаденгская ОШ» СП «Шелашский детский сад» по адресу: 165198, Архангельская область, Шенкурский район, п.Шелашский, ул. Школьная, д.22, в соответствии требований п. 8.1.2. приложения №10 таблиц 1, приложения №12, п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработать меню на период не менее двух недель (с учетом режима организации) для детей возрастной группы от 1,5 до 3 лет.</li> <li>- для возрастной группы от 3 до 7 лет при 10-часовом пребывании детей, обеспечить количество обязательных приемов пищи 4 -</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (примерное меню, для возрастных групп от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет, режим дня).</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | завтрак, второй завтрак, обед, полдник.<br>- для детей возрастной группы от 3 до 7 лет<br>обеспечить содержание пищевых веществ<br>(углеводов), в среднем за 10 дней в примерном<br>меню в соответствии с гигиеническим<br>нормативом. |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Срок устранения выявленных нарушений обязательных требований до 26.04.2027г.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Вельский территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу: 165150, Архангельская область. Вельский район, г. Вельск, ул. Октябрьская, д.5А, строение 1 тел./факс 8(81836)61740, 8(81836)62667, в электронном виде на адрес velsk@29.rosпотребнадzor.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Предписание выдано:

Ведущий специалист-эксперт Вельского  
территориального отдела Межрегионального  
управления Роспотребнадзора по Архангельской  
области и Ненецкому автономному округу

(должность лица, выдавшего предписание)

Салева Татьяна  
Николаевна

*Салева*

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

(должность лица, получившего предписание)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(дата получения  
предписания)

Предписание направлено по адресу:

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

